




LES FICHES PEDAGOGIQUES

[www.diconimoz.com](http://www.diconimoz.com)



# Casoar à casque

 Southern cassowary



(Source Pixabay image libre de droits)

Le casoar à casque est le plus gros des oiseaux terrestres après l'autruche. Facilement reconnaissable avec sa crête osseuse sur la tête, son cou bleu et son plumage noir, le casoar à casque peut atteindre la vitesse de 50 km/h à la course. Animal, à l'allure préhistorique, sa réputation n'est plus à faire quand à son mauvais caractère. Lorsqu'il se sent menacé, le casoar à casque peut d'ailleurs très vite devenir dangereux face à l'homme, notamment grâce à ses pattes munies de 3

doigts et d'une griffe acéré. Comme l'émeu et l'autruche, le casoar à casque est un oiseau ratite c'est à dire inapte au vol.

**NOM** : Casoar à casque (*Casuarius casuarius*)

**CLASSE** : [Oiseaux](#)

**ORDRE** : Casuariiforme

**FAMILLE** : Casuariidés

**TAILLE** : 1,30 à 1,70 m

**POIDS** : 50 à 70 kg

**DUREE DE VIE** : 40 ans

**REPARTITION** : Australie, Nouvelle guinée, Indonésie

**HABITAT** : Forêt pluviales, forêt vierges ou marécageuse

**ALIMENTATION** : [Frugivore](#) : Fruits, petits invertébrés, champignons...

**REPRODUCTION** : La maturité sexuelle du casoar à casque est atteinte vers l'âge de 3 à 4 ans, la durée d'incubation est de 50 jours, et la femelle dépose 3 à 5 oeufs verts.

**PREDATEURS** : Mis à part les casoars juvéniles, l'adulte ne possède pas de prédateurs naturel.