




LES FICHES PEDAGOGIQUES



www.diconimoz.com

Sanglier commun

 Eurasian wild boar



(Anne-Marie Kalus)

Le sanglier commun ou sanglier d'Eurasie est un suidé tous comme le cochon ou le phacochère. Son corps, gris foncé à brun, est recouvert de soies, et ses pattes sont fines, tandis que sa tête est massive avec un long groin. Vivant seul ou en harde pouvant atteindre 20 individus, le sanglier commun est capable de parcourir près de 15 km en une seule nuit. Extrêmement sociable, le sanglier commun qui aime se

rouler dans la boue et se frotter aux arbres, peut devenir très agressif, quand il se sent menacé. La femelle, quand à elle, appelée "laie" donne naissance, au printemps à de petits "marcassins", parfois au nombre de 10.

NOM : Sanglier commun (Sus Scrofa)

CLASSE : [Mammifères](#)

ORDRE : [Artiodactyle](#)

FAMILLE : Suidés

TAILLE : longueur de 0,90 à 1,80 m, hauteur au garrot 1 m.

POIDS : de 50 à 200 kg

DUREE DE VIE : 15 à 20 ans

REPARTITION : Europe, Afrique du Nord, Asie, a été introduit en Amérique du nord.

HABITAT : Forêts, zones boisés, steppes....

ALIMENTATION : [Omnivore](#) : Végétaux, graines, céréales, glands, vers, coleoptères, charogne de rongeurs et petits mammifères.

REPRODUCTION : La maturité sexuelle du sanglier intervient vers 8 à 10 mois, la durée de gestation est de 115 jours, et la laie donne naissance jusqu'à 10 marcassins.

PREDATEURS : L'homme, le loup, et [l'ours brun](#) dans certains pays.